

Nombre del Paciente:	FECHA	TIEMPO	PRUEBA	CITA UBICACIÓN						
<p>Se adjuntan las instrucciones de las pruebas programadas.</p> <p><b><u>Por favor revise y siga las instrucciones para las pruebas programadas.</u></b></p> <p><b><i>POR FAVOR LLEGAR A 15 MINUTOS ANTES DE SU HORA DE CITA PARA TRÁMITES DE ACTUALIZACIÓN.</i></b></p> <p>Si usted es un paciente nuevo a The Heart Center o centro de pruebas de VBMC cardiaco, por favor traiga su tarjeta del seguro y los registros que tenga con usted a su cita. Si usted tiene un gui3n para un examen de un m3dico fuera el centro del coraz3n, aseg3rese de que usted lo trae con usted a su cita.</p> <p><b><u>Pol3tica de cancelaci3n:</u></b> P3ngase en contacto con nosotros 24 horas antes de su cita si usted es incapaz de hacer su cita. Por favor llame a la oficina que usted tenga programado en cancelar o reprogramar. Si no se presenta para su cita, usted ser3 responsable de un cargo por servicio \$20,00. Intentaremos comunicarnos con usted por tel3fono para reprogramar su cita.</p> <p>Para pruebas de tensi3n nucleares, si somos fracasados en alcanzarte, se cancelar3 la primera y segunda parte de la prueba, y se le notificar3 por correo de tu cita faltada.</p> <p><b><u>Healthquest.org/heart-center</u></b> The Heart Center, a division of Hudson Valley Cardiovascular Practice, P.C.</p>				<b>1 Columbia Street 115 Delafield Street Fishkill New Windsor Rhinebeck</b>						
				<b>1 Columbia Street 115 Delafield Street Fishkill New Windsor Rhinebeck</b>						
				<b>1 Columbia Street 115 Delafield Street Fishkill New Windsor Rhinebeck</b>						
				<b>1 Columbia Street 115 Delafield Street Fishkill New Windsor Rhinebeck</b>						
			Cita de Seguimiento con	<b>1 Columbia Street 115 Delafield Street Fishkill New Windsor Rhinebeck</b>						
			Llamar3 con resultados	<b>1 Columbia Street 115 Delafield Street Fishkill New Windsor Rhinebeck</b>						
	<p><b><u>Los centro del coraz3n y VBMC pruebas cardiacas ubicaciones</u></b></p> <table data-bbox="703 1214 1963 1469"> <tr> <td data-bbox="703 1214 1050 1323"> <b>1 Columbia Street Poughkeepsie, NY 12601 (845) 473-1188</b> </td> <td data-bbox="1150 1214 1585 1323"> <b>60 Merritt Boulevard, Suite 200 Fishkill, NY 12524 (845) 897-9760</b> </td> <td data-bbox="1606 1214 1963 1323"> <b>28 Springbrook Park Rhinebeck, NY 12572 (845) 876-0508</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1360 1050 1469"> <b>115 Delafield Street Poughkeepsie, NY 12601 (845) 790-2020</b> </td> <td data-bbox="1591 1360 1963 1469"> <b>939 Little Britain Road New Windsor, NY 12553 (845) 567-1800</b> </td> <td></td> </tr> </table>					<b>1 Columbia Street Poughkeepsie, NY 12601 (845) 473-1188</b>	<b>60 Merritt Boulevard, Suite 200 Fishkill, NY 12524 (845) 897-9760</b>	<b>28 Springbrook Park Rhinebeck, NY 12572 (845) 876-0508</b>	<b>115 Delafield Street Poughkeepsie, NY 12601 (845) 790-2020</b>	<b>939 Little Britain Road New Windsor, NY 12553 (845) 567-1800</b>
<b>1 Columbia Street Poughkeepsie, NY 12601 (845) 473-1188</b>	<b>60 Merritt Boulevard, Suite 200 Fishkill, NY 12524 (845) 897-9760</b>	<b>28 Springbrook Park Rhinebeck, NY 12572 (845) 876-0508</b>								
<b>115 Delafield Street Poughkeepsie, NY 12601 (845) 790-2020</b>	<b>939 Little Britain Road New Windsor, NY 12553 (845) 567-1800</b>									

--	--

### ULTRASONIDO CARÓTIDO

**Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.**

**No** usar aretes o collares.

Usar un botón de camisa o cuello de la camisa que permite un fácil acceso al cuello.

Los hombres deben tener un cuello bien afeitado cuando sea posible.

### ECOGRAFÍA AÓRTICA PA DUPLEX DUPLEX DE LA ARTERIA RENAL

**Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.**

No hay alimentos ni bebidas 4 cuatro horas antes del examen. Para minimizar la cantidad de aire o gas en el sistema, **NO** mascar masticación, caramelo duro, fumar o beber con una pajita. **NO** nicotina, cigarrillos o puros 4 cuatro horas antes del examen.

Tome todos los medicamentos con una cantidad mínima de agua, a menos que se indique lo contrario a su médico.

**Los pacientes diabéticos** pueden beber líquidos claros y comer pan tostado claro, si es necesario. Traer una merienda con comer después de completar la prueba.

### CAMINADORA ESTRÉS O ECO DE LA TENSIÓN

**Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.**

Nada de comer o beber (excepto agua) 4 cuatro horas antes de la prueba.

**\*Tenga en cuenta, si le van a hacer análisis de sangre, su tiempo ayuno puede ser más largo.**

*Longitud de la estancia de aproximadamente 1-1 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene pruebas adicionales.*

**Medicamentos:** Tome todos los medicamentos a menos que se indique lo contrario.

**Diabéticos medicamentos** – consulte a su médico que cuida de su diabetes si usted tiene cualquier preguntas o inquietudes. **Los pacientes diabéticos** pueden beber líquidos claros y comer pan tostado claro, si es necesario. Traer una merienda con comer después de completar la prueba.

**Qué llevar:** Ropa suelta y cómoda, zapatillas de deporte o de goma con suela de

### PVR (ESTUDIO VASCULAR PERIFÉRICA)

**Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.**

**No** la cafeína, café o té 4 cuatro horas antes del examen.

**No** nicotina, cigarrillos o puros 4 cuatro horas antes del examen.

Póngase o lleve pantalones cortos, si es posible.

Desgaste bajos cortadas zapatos tenis o zapatos cómodos para caminar.

los zapatos. SIN tacones altos, sandalias o chanclas. Evitar que una pieza vestidos.

### PRUEBAS DE ESTRÉS/RESTO NUCLEAR LEXISCAN

**POR FAVOR LLEGAR A 15 MINUTOS ANTES DE SU HORA DE LA CITA PROGRAMADA.**

**SIN CAFEÍNA (CAFÉ O TÉ DE CUALQUIER TIPO)**

**Tensión nuclear:** en un día se realice una prueba de estrés Lexiscan y tienen una gammagrafía del corazón.

**Resto de pruebas nucleares:** el otro día, tendrá una prueba de reposo, que consiste en solamente una gammagrafía del corazón.

**Medicamentos:** tome todos los medicamentos con agua (excepto medicamentos con cafeína) a menos que se indique en esta hoja.

**Medicamentos diabética:** por favor consulte con el médico que se encarga de la diabetes si usted tiene alguna pregunta. Los pacientes diabéticos pueden comer tostadas llano durante el período de ayuno, si es necesario.

**Qué llevar:** ropa suelta y cómoda. Por favor intenta evitar una pieza vestidos y camisas con cierres metálicos (plásticos, las cremalleras son bien) o los botones de metal. Usar zapatillas o zapatos con suela de goma. No use tacones altos, sandalias o chanclas. No use aceite o loción para el cuerpo en el pecho. *Traer una sudadera, suéter o chaqueta porque las salas de proyección de imagen tienden a ser fresco.*

**Lo que debe traer:** Traer algo sustancial para comer, como un sándwich, bagel o rodillo y algo de beber. Comer y beber son necesario para la prueba para que circule el palpador de imágenes. Le asesoraremos de cuándo comer y beber. Además, traer algo para leer o hacer.

### LEXISCAN NUCLEAR PRUEBA DE TENSIÓN

\* Por favor tomar 8 onzas de dos o tres tazas de agua durante el periodo de ayuno de 4 horas. Queremos que usted hidratado para la porción Lexiscan de la prueba.

**Alimentos :** **Qué no comer** o beber sólo agua después \_\_\_\_.

**Cafeína: No tiene cafeína** durante 24 horas antes de su prueba. Usted **no** puede tener café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y NoDoz.

**Medicamento:** Tome sus medicamentos con agua a menos que sea pedido sostener una medicación más abajo.

No Tome \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_

No Tome \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_

*Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene pruebas adicionales.*

**Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer.**

### PRUEBA NUCLEAR DESCANSANDO

**Alimentos :** **Qué no comer** o beber sólo agua después \_\_\_\_ . Hidratante no es necesario que la parte de reclinación de la prueba

**Cafeína: No tiene cafeína** después de la medianoche antes de su prueba. Usted **no** puede tener café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y NoDoz.

**Medicamento:** Tome sus medicamentos con agua. No tienes que tener algún medicamento para la porción de reclinación de la prueba.

*Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene pruebas adicionales.*

	<p><u>Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer.</u></p>
<p><b>PRUEBAS DE ESTRÉS/RESTO EJERCICIO NUCLEAR CAMINADORA</b></p>	<p><b>PRUEBA DE ESFUERZO NUCLEAR EJERCICIO CAMINADORA</b></p>
<p><b><u>POR FAVOR LLEGAR A 15 MINUTOS ANTES DE SU HORA DE LA CITA PROGRAMADA.</u></b>  <b><u>SIN CAFEÍNA (CAFÉ O TÉ DE CUALQUIER TIPO)</u></b></p> <p><b><u>Tensión nuclear:</u></b> un día realizará una prueba de tensión de cinta de ejercicio y tienen una gammagrafía del corazón.</p> <p><b><u>Resto de pruebas nucleares:</u></b> el otro día, tendrá una prueba de reposo, que consiste en solamente una gammagrafía del corazón.</p> <p><b><u>Medicamentos:</u></b> tome todos los medicamentos con agua (excepto medicamentos con cafeína) a menos que se indique en esta hoja.</p> <p><b><u>Medicamentos diabética:</u></b> por favor consulte con el médico que se encarga de la diabetes si usted tiene alguna pregunta. Los pacientes diabéticos pueden comer tostadas llano durante el período de ayuno, si es necesario.</p> <p><b><u>Qué llevar:</u></b> ropa suelta y cómoda. Por favor intenta evitar una pieza vestidos y camisas con cierres metalicos (plásticos, las cremalleras son bien) o los botones de metal. Usar zapatillas o zapatos con suela de goma. No use tacones altos, sandalias o chanclas. No use aceite o loción para el cuerpo en el pecho. <i>Traer una sudadera, suéter o chaqueta porque las salas de proyección de imagen tienden a ser fresco.</i></p> <p><b><u>Lo que debe traer:</u></b> Traer algo sustancial para comer, como un sándwich, bagel o rodillo y algo de beber. Comer y beber son necesario para la prueba para que circule el palpador de imágenes. Le asesoraremos de cuándo comer y beber. Además, traer algo para leer o hacer.</p>	<p><b><u>Alimentos :</u></b> <b><u>Qué no comer</u></b> o beber sólo agua después ____ . Hidratante no es necesario que la parte de reclinación de la prueba</p> <p><b><u>Cafeína: No tiene cafeína</u></b> después de la medianoche antes de su prueba. Usted <b><u>no</u></b> puede tener café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y NoDoz.</p> <p><b><u>Medicamento:</u></b> Tome sus medicamentos con agua. No tienes que tener algún medicamento para la porción de reclinación de la prueba.  <b><i>Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene pruebas adicionales.</i></b></p> <p><u>Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer</u></p> <p><b>PRUEBA NUCLEAR DESCANSANDO</b></p> <p><b><u>Alimentos :</u></b> <b><u>Qué no comer</u></b> o beber sólo agua después ____ .</p> <p><b><u>Cafeína: No tiene cafeína</u></b> después de la medianoche antes de su prueba. Usted <b><u>no</u></b> puede tener café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y NoDoz.</p> <p><b><u>Medicamento:</u></b> Tome sus medicamentos con agua. No tienes que tener algún medicamento para la porción de reclinación de la prueba.  <b><i>Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene pruebas adicionales.</i></b></p> <p><u>Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer</u></p>

